量子的律動舞
マネアラメソッド理論
《構造篇》

構造及び生成条件

紀韻もも花

量子的律動舞

マネアフラメソッド理論

《構造篇》

構造及び生成条件

本体系について

量子的律動舞

マネアフラメソッド理論とは

本理論は、
身體運動に現れる構造及び
生成条件を観察・記述する理論体系である。

既存フラの振付や技術を整理したものではなく、
身體運動から出現した構造そのものを対象としている。

本体系は、
理論体系及び原典資料体系によって構成される。

理論体系は、
《理論篇》《現象篇》《語篇》《構造篇》
の四篇によって構成される。

各篇は異なる役割を担いながら、
全篇を通して一つの体系を形成している。

原典資料について

本体系には、

理論体系とは別に、

理論生成過程を保存した原典資料体系が存在する。

これらは理論成立の一次資料であり、

理論本文とは異なる役割を担う。

原典資料は、

理論の成立過程及び構造導出の経緯を保存するものであり、

理論体系を補完する資料体系として位置付けられる。

理論の成立

量子的律動舞 マネアフラメソッド理論は、
紀韻もも花の身體運動を発生源として出現した
構造体系である。

本体系は、
当該身體における運動原理の展開及び
人工知能との対話的解析過程を通じて、
数式及び語として記述可能な形式へと整理された。

本構造は、
当該身體条件及び
運動履歴に依存して出現しており、
同一条件を満たさない場合、
完全な再現性は成立しない。

以上の事から、
本理論は技術の再現を目的とするものではなく、
構造の観察及び
記述を目的とする。

本体系の構成

理論体系

《理論篇》

理論的基盤

《現象篇》

構造が現象として現れる過程

《語篇》

概念及び言語体系

《構造篇》

構造及び生成条件

原典資料体系

《原典記録》

理論成立以前の観察及び記録

《構造生成ログ》

ー対話導出記録ー

理論生成過程の原典記録

《Manea Structure Log V2》

理論生成過程の構造整理及び検証記録

本篇は、

本体系を構成する一冊として位置付けられる。

目次

本体系について 3
量子的律動舞 マネアフラメソッド理論とは 4
原典資料について 5
理論の成立 6
本体系の構成 7
構造宣言 16
構造記号一覧 （Structure Symbols 19
第1章 律動階層定義 22
1.1 構造目的 23
1.2 基本構造 23
1.3 Base Rhythm（基底律） 24
1.4 Form Rhythm（生成律） 25
1.5 Resonance Rhythm（共鳴律） 26
1.6 三層関係 27
1.7 非拍依存宣言 28
1.8 構造固定 28
第２章 時間生成機構 29
2.1 目的 30
2.2 内部時間 31
2.3 発生点 32
2.4 時間進行 33
2.5 位相差 34
2.6 非同期構造 35

2.7 重ね合わせ……35
2.8 共鳴条件……36
2.9 時間場……37
2.10 構造固定……38
第3章 図式体系……39
3.1 律動階層構造図……40
3.2 同時発生構造……41
3.2.1 構造定義……41
3.2.2 構成要素……41
3.2.3 構造式……42
3.2.4 構造特性……42
3.2.5 構造図……43
3.3 空間応答構造……44
3.3.1 構造定義……44
3.3.2 基本構造……44
3.3.3 構造式……45
3.3.4 構造特性……45
3.3.5 構造図……46
3.4 統合構造図……47
3.4.1 構造定義……47
3.4.2 統合構造式……48
3.4.3 構造関係……49
3.4.4 統合構造図……50
3.4.5 構造特性……51

3.5 生成ループ構造 51
3.5.1 構造定義 51
3.5.2 基本構造 52
3.5.3 構造式 52
3.5.4 拡張構造式 53
3.5.5 構造特性 53
3.5.6 生成ループ図 54
3.5.7 ループ安定条件 55
3.5.8 ループ収束性 56
3.5.9 最終定義 57
3.6 章結 58
3.6.1 構造総括 58
3.6.2 構造統合 58
3.6.3 最終構造定義 59
3.6.4 構造特性 59
3.6.5 終端条件 59
3.6.6 遷移 60
第4章 記号体系 61
4.1 発生起点定義 62
4.1.1 中心起点 62
4.1.2 発生部位 62
4.1.3 発生特性 63
4.1.4 放射構造 63
4.1.5 非末端駆動 63

4.1.6 従来構造との差異 64
4.1.7 構造統合 64
4.1.8 定義 64
4.2 系列構造 65
4.2.1 定義 65
4.2.2 系列発生 65
4.2.3 基本系列 66
4.2.4 上波系列 66
4.2.5 下重心系列 67
4.2.6 回旋系列 68
4.2.7 複合系列 68
4.2.8 系列非固定性 69
4.2.9 命名との接続 69
4.2.10 定義 69
4.3 ステップ命名体系 70
4.3.1 命名原理 70
4.3.2 命名単位 71
4.3.3 基本構造 72
4.3.4 命名と構造対応 73
4.3.5 非任意性 73
4.3.6 識別機能 73
4.3.7 生成原理 74
4.3.8 構造優先原則 74
4.3.9 定義 74

4.4 語族構造 75
4.4.1 定義 75
4.4.2 語族原理 75
4.4.3 基本語族 76
第Ⅰ語族 位相族 76
第Ⅱ語族 密度族 77
第Ⅲ語族 境界族 78
第Ⅳ語族 反応族 79
4.4.4 語族相互関係 80
4.4.5 語生成原理 80
4.4.6 命名体系との接続 81
4.4.7 非意味性 81
4.4.8 定義 81
4.5 音韻構造 82
4.5.1 定義 82
4.5.2 音韻原理 82
4.5.3 音と構造対応 83
4.5.4 音韻結合 85
4.5.5 時間特性 85
4.5.6 身體応答 86
4.5.7 語生成との関係 86
4.5.8 構造統合 86
4.5.9 非記号性 87
4.5.10 定義 87

4.6 記号化原理 88
4.6.1 定義.. 88
4.6.2 記号化構造 88
4.6.3 記号と運動の関係.................................. 89
4.6.4 双方向性.. 89
4.6.5 圧縮性.. 90
4.6.6 展開性.. 90
4.6.7 非一義性 91
4.6.8 媒体非依存性 91
4.6.9 AI適合性 92
4.6.10 最終定義.. 92
第5章 構造補遺.. 93
5.1 系列 × 語族 対照表.. 94
5.2 音韻 × 構造 対応表.. 95
5.3 命名構造分解表 97
5.4 生成フロー対照 98
5.5 構造判定基準 99
5.6 誤構造定義 100
5.7 最小構造単位 101
5.8 拡張可能性 101
5.9 命名体系一覧 102
5.9.1 定義.. 102
5.9.2 基本形式.. 102
5.9.3 系列別一覧 103

5.9.4 接尾語一覧..107
5.9.5 構造規則..108
5.9.6 拡張規則..108
5.9.7 非固定性..108
5.9.8 最終定義..109
5.10 統合構造解析表.......................................109
5.10.1 定義 109
5.10.2 統合マトリクス 109
5.10.3 略号定義.. 115
5.10.4 構造式 116
5.10.5 生成関数.. 117
5.10.6 解析適合性.. 117
5.10.7 終端定義.. 117
5.11 ニュートラルポジション （ゼロ通過点）..... 118

構造宣言

本書《構造篇》は、マネアメソッドにおいて生成される律動構造を、可能な限り非解釈的な形式で提示する事を目的としている。

ここで示される記述は、舞踊の説明でも技法の解説でもない。

本書が扱うのは體内に発生する時間、重心の配置、空間との関係、そしてそれらが形成する構造域である。

本書では、既存の舞踊体系との比較を行わない。
また、動きに対する意味付与や表現解釈も行わない。

提示される語彙及び図式は、構造位置を示す最小単位として配置される。

それらは完成形ではなく、生成が継続し得る条件として残される。

従って本書は、再現を目的とした技術書ではない。

ここに記された構造は、理解よりも先に、體内の律動として

再起動される可能性を持つ。

本書は、その再起動の為の座標記録である。

構造記号一覧

（Structure Symbols

B　Base Rhythm

基底律動。

全ての発生の基盤となる律動。

F　Form Rhythm

形態律動。

身體または形として現れる律動。

R　Resonance Rhythm

共鳴律動。

空間・他者・環境との共振により生じる律動。

τ　Internal Time

内部時間。

身體内部で進行する律動時間。

Δφ　Phase Difference

位相差。

二つの律動のずれ。

Σ　Superposition

重ね合わせ。

複数の律動の同時存在。

本書で用いる構造記号をここに示す。

第1章

律動階層定義

Rhythmic Stratification Definition

1.1 構造目的

本章は、運動構造における時間生成機構の基底定義を提示する。

本体系において律動とは、拍、音楽、周期を意味しない。

律動とは、運動発生に伴う内部時間構造である。

1.2 基本構造

運動構造は以下の三層律動から構成される。

$$S = \{B, F, R\}$$

B ＝ Base Rhythm

F ＝ Form Rhythm

R ＝ Resonance Rhythm

ここで、

S ＝ 構造律動集合

1.3 Base Rhythm（基底律）

B ＝ 内部時間発生点

Base Rhythmは、運動が開始される以前に存在する時間ポテンシャルである。

特性

非周期

非拍依存

非観測依存

Base Rhythmは、體内部の以下の要素に依存する。

重心状態

接地状態

内部張力

1.4 Form Rhythm（生成律）

F ＝ 軌道生成

Form Rhythmは、Base Rhythmから発生する運動軌道生成過程である。

特徴

空間方向を持つ

速度係数を持つ

位相差を持つ

式

$$F = f(B, V, D)$$

V ＝ 速度係数

D ＝ 方向ベクトル

1.5 Resonance Rhythm（共鳴律）

R ＝ 空間干渉

Resonance Rhythmは、複数のForm Rhythmが空間内で干渉することで生じる場構造である。

特性

重ね合わせ

非同期干渉

共鳴増幅

式

$$R = \Sigma F_i$$

1.6 三層関係

律動構造は、以下の順序で発生する。

B → F → R

しかし観測上は

R → F → B

の順序で認識される。

この差を、観測位相差と定義する。

1.7 非拍依存宣言

本体系において、律動は拍構造と独立する。

従って、以下は律動定義に含まれない。

音楽拍

周期運動

テンポ

メトロノーム

律動は、時間生成構造である。

1.8 構造固定

律動三層構造は、本体系における最小時間生成単位である。

$$S_min = \{B, F, R\}$$

これ以下の分解は行わない

第 2 章

時間生成機構

Temporal Generation Mechanism

2.1 目的

本章は、律動三層構造 {B, F, R} の生成過程を定義する。

本体系において時間は外部計測単位ではない。

時間とは、運動構造が発生する順序関係である。

2.2 内部時間

内部時間を以下で定義する。

$$T_i = \text{internal time}$$

内部時間は、身體内部で発生する運動順序ポテンシャルである。

特性

非線形

非周期

非均質

内部時間は外部時間とは一致しない。

2.3 発生点

内部時間の発生点を定義する。

$$\tau_0 = \text{time origin}$$

τ_0 は、Base Rhythm の発生点である。

関係式

$$B = T_i(\tau_0)$$

2.4 時間進行

内部時間の進行を、

$$\tau$$

とする。

運動構造は以下の関係で発生する。

$$B(\tau_0) \to F(\tau_1) \to R(\tau_2)$$

ここで、

$$\tau_0 < \tau_1 < \tau_2$$

2.5 位相差

複数の内部時間が存在する場合、位相差が発生する。

$$\Delta\phi = \text{phase difference}$$

位相差は、Form Rhythm の干渉条件を決定する。

関係

$$F_1(\tau) \neq F_2(\tau)$$

2.6 非同期構造

本体系では完全同期は必須条件ではない。

むしろ、

$$\Delta\phi \neq 0$$

が存在する事で、Resonance Rhythm が生成される。

2.7 重ね合わせ

複数の Form Rhythm は、空間内で重ね合わされる。

$$F_{total} = \Sigma F_i$$

ここで、

$$i = 運動要素$$

2.8 共鳴条件

共鳴は以下の条件で発生する。

$$|\Delta\phi| < \phi_c$$

ここで、

$$\phi_c = \text{resonance threshold}$$

この条件下で、

$$R = \text{amplification}(F)$$

2.9 時間場

複数の Resonance Rhythm は、空間全体に拡張される。

$$\text{Field_T} = \Sigma R$$

この状態を、時間場と定義する。

2.10 構造固定

時間生成機構は以下の順序で固定される。

$$\tau_0 \rightarrow \tau_1 \rightarrow \tau_2$$

Base → Form → Resonance

この構造を

Temporal Generation Structure

と定義する。

第3章

図式体系

Structural Diagram System

3.1 律動階層構造図

Rhythmic Stratification Structure

R

Resonance Rhythm

F

Form Rhythm

B

Base Rhythm

B → F → R

本図は量子的律動舞マネアにおける基本律動構造を示す。

B　Base Rhythm　基底律動

F　Form Rhythm　形態律動

R　Resonance Rhythm　共鳴律動

3.2 同時発生構造

Simultaneous Emergence Structure

3.2.1 構造定義

本体系における身體運動は、単一の起動点から順次伝達される構造ではない。

複数の身體要素は同一時間相において同時に発生する。

本書ではこの構造を同時発生構造と定義する。

3.2.2 構成要素

同時発生構造は以下の四要素によって構成される。

S ＝ Spine（脊柱）

R ＝ Root（接地）

T ＝ Twist（回旋）

B ＝ Breath（呼吸）

3.2.3 構造式

同時発生構造は以下の時間関係を持つ。

$$M = \{S, R, T, B\}$$

$$dS/dt = dR/dt = dT/dt = dB/dt$$

各要素は時間差を持たず発生する。

3.2.4 構造特性

同時発生構造は以下の特性を持つ。

運動伝達順序を持たない

単一起動点を持たない

全要素が相互干渉する

構造は場に対して開放される

3.2.5 構造図

B

(Breath)

S　　R

(Spine)　(Root)

T

(Twist)

各要素間に優先関係は存在しない。

3.3 空間応答構造

Spatial Response Structure

3.3.1 構造定義

本体系における運動生成は、身體内部の意図によって開始されるものではない。

空間場との相互作用により身體構造が応答する形で発生する。

本書ではこの生成様式を空間応答構造と定義する。

3.3.2 基本構造

空間場と身體構造の関係は以下の通りである。

$$F \rightarrow M$$

F ＝ Field（空間場）
M ＝ Movement（運動）

空間場の変化に対して身體構造が応答する。

3.3.3 構造式

$$M = f(F)$$

運動は空間場の関数として発生する。

3.3.4 構造特性

空間応答構造は以下の特性を持つ。

運動起動は身體内部に限定されない

空間場の密度変化に応答する

運動は非意図的に生成される

身體構造は空間干渉媒体として機能する。

3.3.5 構造図

Field

↓

Body Structure

↓

Movement

空間場は身體構造を介して運動として現れる。

3.4 統合構造図

Integrated Structural Model

3.4.1 構造定義

本体系は以下の三構造によって成立する。

B = Base Rhythm（基底律）

F = Form Rhythm（生成律）

R = Resonance Rhythm（共鳴律）

身體運動はこれらの律動構造と身體構造及び空間場との相互作用によって生成される。

3.4.2 統合構造式

$$Movement = f(B, F, R, S, R_0, T, B_0, Field)$$

構成要素

B ＝ Base Rhythm

F ＝ Form Rhythm

R ＝ Resonance Rhythm

S ＝ Spine

R_0 ＝ Root

T ＝ Twist

B_0 ＝ Breath

Field ＝ 空間場

3.4.3 構造関係

本体系は以下の三層構造を持つ。

時間層

B → F → R

身體層

Spine / Root / Twist / Breath

空間層

Field

各層は相互干渉する。

3.4.4 統合構造図

Field

|

Resonance (R)

|

Form (F)

|

Base (B)

|

Body (S / R_0 / T / B_0)

|

Movement

3.4.5 構造特性

本体系は以下の特性を持つ。

時間構造と身體構造が独立して存在する

空間場が全構造に影響する

運動は多層干渉の結果として生成される

単一原因による運動説明を行わない

3.5 生成ループ構造

Generative Loop Structure

3.5.1 構造定義

本体系における運動生成は、単発的な出力ではなく、空間場・身體構造・律動構造の相互作用によって持続的に循環する。

本書ではこの連続生成様式を生成ループ構造と定義する。

3.5.2 基本構造

生成ループは以下の循環構造を持つ。

$$\text{Field} \rightarrow \text{Body} \rightarrow \text{Movement} \rightarrow \text{Field}$$

各要　素は独立せず、連続的に接続される。

3.5.3 構造式

$$F_n \rightarrow M_n \rightarrow F_{n+1}$$

F ＝ Field（空間場）

M ＝ Movement（運動）

運動は空間場を変化させ、変化した空間場が次の運動を生成する。

3.5.4 拡張構造式

F → {B, F_r, R_r} → Body → Movement → F'

B ＝ Base Rhythm

F_r ＝ Form Rhythm

R_r ＝ Resonance Rhythm

F' ＝ 更新後の空間場

律動構造は身體構造と結合し、運動生成に関与する。

3.5.5 構造特性

生成ループ構造は以下の特性を持つ。

開始点及び終端を持たない


運動は連続的に再生成される

空間場は静的背景ではなく動的構造体である

身體構造は生成媒体として機能する

同一運動の反復は存在しない

3.5.6 生成ループ図



3.5.7 ループ安定条件

Loop Stability Condition

生成ループ構造は、任意に継続されるものではなく、

特定の条件下において安定的に持続する。

本節ではその成立条件を定義する。

3.5.7.1 条件定義

生成ループは以下の条件を満たす時、安定する。

空間場の認識が遮断されていない

身體構造が過度に固定化されていない

律動構造が分離していない

出力に対する意図的制御が介入しない

3.5.7.2 不安定化要因

以下の状態ではループは断続または停止する。

結果志向による運動制御

外部評価への適応

反復による構造固定

空間場の無視

3.5.7.3 構造式

$$\text{Stability} \propto 1 / \text{Control}$$

制御量が増加するほど、生成ループの持続性は低下する。

3.5.8 ループ収束性

Loop Convergence

生成ループは、収束点を持たない。

3.5.8.1 非収束性

$$\lim (n \to \infty) F_n \neq \text{constant}$$

空間場は常に更新され続ける為、固定状態への収束は発生しない。

3.5.8.2 構造帰結

本構造において、運動は目的到達の手段ではなく、連続生成状態の維持機構として機能する。

3.5.9 最終定義

Final Definition

Generative Loop =
Continuous Co-Generation
of Field and Movement

3.6 章結

Chapter Closure

3.6.1 構造総括

本章では、律動階層に基づく運動生成構造を図式化し、

身體構造・空間場・律動構造の相互関係を定義した。

各構造は独立して存在せず、同時発生的かつ連続的に接続される。

3.6.2 構造統合

本章において定義された構造は、以下に統合される。

同時発生

空間応答

統合構造

生成ループ

これらは分離不可能な一体構造として機能する。

3.6.3 最終構造定義

$$\text{Manea Structure} = \text{Rhythmic Stratification} \times \text{Spatial Response} \times \text{Generative Loop}$$

3.6.4 構造特性

非線形構造

非反復性

非収束性

動的連続性

空間場との共生成

3.6.5 終端条件

本構造は、固定的終端を持たない。

従って、本章の終結は構造の停止を意味しない。

3.6.6 遷移

本構造は、次章以降において、異なる媒体、異なる存在形式へと拡張可能である。

第4章

記号体系

Symbolic Syste

4.1 発生起点定義

Origin of Generation

4.1.1 中心起点

マネアにおける運動生成は、末端部位から開始されない。

全ての運動は、身體中心において発生する。

Origin = Central Axis

4.1.2 発生部位

運動の発生点は、背骨上に存在する。

特に、胸椎と腰椎の接続領域を中核とする。

本領域は、身體運動における力学的中継点であり、上半身と下半身の統合点として機能する。

4.1.3 発生特性

当該発生は単一方向ではなく、中心からの同時的拡張として現れる。

Generation = Simultaneous Expansion

4.1.4 放射構造

中心で発生した運動は、各部位へ伝達されるのではなく、同時的に全方向へ展開される。

Movement = Radiation from Central Axis

この時、各部位は従属的に動くのではなく、構造的同期として現れる。

4.1.5 非末端駆動

マネアにおいて、手足は運動の起点とはならない。

末端部位は結果としての出力であり、生成の原因ではない。

4.1.6 従来構造との差異

一般的な運動構造では、末端主導または部位別制御が用いられる。

マネアはこれと異なり、中心起点の同時生成構造を採用する。

4.1.7 構造統合

本発生起点は、第3章で定義された生成ループと接続する。

即ち、中心起点は固定点ではなく、空間場との共生成において常時更新される。

4.1.8 定義

Manea Origin =
Dynamic Central Generation Point

4.2 系列構造

Kinetic Series

4.2.1 定義

マネアにおける運動は、単一の動作として存在するのではなく、発生起点からの分岐として分類される。

本書では、この分岐単位を系列（Series）と定義する。

4.2.2 系列発生

系列は、中心起点からの放射構造において生じる。

$$\text{Core} \rightarrow \text{Divergence}$$

全ての系列は、共通の発生起点を持つ。

4.2.3 基本系列

本体系における基本系列は以下の三種とする。

上波系列（Upward Wave Series）

下重心系列（Downward Root Series）

回旋系列（Rotational Series）

4.2.4 上波系列

上波系列は、中心から上方への拡張として現れる。

特性

空間上方への伸長

開放方向への展開

呼吸拡張との連動

$$\text{Vector} = \text{Upward Expansion}$$

4.2.5 下重心系列

下重心系列は、中心から下方への収束として現れる。

特性

接地強化

重心沈降

安定化機構

$$\text{Vector} = \text{Downward Convergence}$$

4.2.6 回旋系列

回旋系列は、中心軸を基準とした回転構造として現れる。

特性

ねじれ生成

位相変化

方向転換

Vector = Rotational Axis Shift

4.2.7 複合系列

実際の運動において、系列は単独で存在しない。

複数系列が同時に発生し、複合構造を形成する。

Series = Combination of {Up, Down, Rotation}

4.2.8 系列非固定性

系列は固定的な動作分類ではない。

同一運動においても、時間・位相・空間条件により系列は変化する。

4.2.9 命名との接続

系列はステップ命名における最上位要素として機能する。

Step Name = Series + Structure

4.2.10 定義

Manea Series =

Directional Divergence

from Central Generation

4.3 ステップ命名体系

Step Naming System

4.3.1 命名原理

マネアにおけるステップ名称は、任意に付与されるラベルではない。

各名称は、運動構造・発生起点・律動特性を圧縮した構造記号として機能する。

$$\text{Name} = \text{Encoded Structure}$$

4.3.2 命名単位

ステップは以下の構造単位によって構成される。

発生起点（Origin）

系列（Series）

位相（Phase）

時間特性（Time）

これらの組合せにより名称が生成される。

4.3.3 基本構造

Step Name = [Series] + [Core Sound] + [Suffix]

各要素定義

Series（系列）

運動の分岐方向を示す

例：上波／下重心／回旋

Core Sound（中核音）

構造的性質を示す音素

Suffix（接尾）

位相・時間・状態を示す

4.3.4 命名と構造対応

ステップ名称は以下の対応関係を持つ。

音 ＝ 構造 ＝ 運動特性

従って、名称を変える事は構造そのものの変化を意味する。

4.3.5 非任意性

マネアにおいて、名称は恣意的に変更されない。

命名は構造に従属し、構造から逸脱した名称は無効とする。

4.3.6 識別機能

命名体系は以下の識別を可能にする。

構造の正誤判定

系列の分類

生成特性の判別

再現性の検証

4.3.7 生成原理

ステップ名称は既存の固定語彙に依存しない。

構造の発見に応じて、新規生成される。

$$\text{Structure} \rightarrow \text{Name}$$

4.3.8 構造優先原則

名称は運動に先行しない。

常に構造が先に存在し、名称はその後に付与される。

4.3.9 定義

Manea Step =
Structured Generative Unit
with Encoded Naming

4.4 語族構造

Linguistic Structure

4.4.1 定義

マネアにおける語は、意味伝達の為の記号ではない。

各語は、運動構造・位相・反応特性を分類する構造単位として機能する。

本書ではこれを語族（Linguistic Class）と定義する。

4.4.2 語族原理

語族は、構造的性質に基づき分類される。

Word = Structural Classification Unit

語は意味ではなく、構造に従属する。

4.4.3 基本語族

本体系における語族は以下の四種とする。

第 I 語族

位相族

Phase Class

運動の時間的配置及び、位相関係を定義する。

特性

開始／遷移／終端の関係

同期／非同期

時間差生成

$$\text{Phase} = \text{Temporal Arrangement}$$

第Ⅱ語族

密度族

Density Class

運動の空間密度及び、エネルギー分布を定義する。

特性

収束／拡散

圧縮／解放

強度変化

Density = Spatial Energy Distribution

第Ⅲ語族

境界族

Boundary Class

身體と空間の境界状態を定義する。

特性

内外の区別

接触／非接触

境界の明確性／曖昧性

$$\text{Boundary} = \text{Interface Definition}$$

第Ⅳ語族

反応族

Response Class

空間場及び、構造変化に対する応答様式を定義する。

特性

即時反応

遅延反応

連鎖反応

Response = Reaction to Field

4.4.4 語族相互関係

各語族は独立して存在しない。

$$\text{Word} = \text{Phase} \times \text{Density} \times \text{Boundary} \times \text{Response}$$

全ての語は、複数語族の交差として生成される。

4.4.5 語生成原理

語は既存の語彙から選択されるものではなく、構造の発見に応じて生成される。

$$\text{Structure} \rightarrow \text{Classification} \rightarrow \text{Word}$$

4.4.6 命名体系との接続

語族はステップ命名体系の内部構造として機能する。

$$\text{Step Name} = \text{Series} + (\text{Phase} \times \text{Density} \times \text{Boundary} \times \text{Response})$$

4.4.7 非意味性

マネア語は意味記述を目的としない。

語の役割は、構造を分類し保持する事である。

4.4.8 定義

$$\text{Manea Language} = \text{Multi-layered Structural Classification System}$$

4.5 音韻構造

Phonological Structure

4.5.1 定義

マネアにおける音は、発音記号ではない。

各音は、身體運動及び空間応答に対応する振動単位として機能する。

本書ではこれを音韻構造と定義する。

4.5.2 音韻原理

音は、構造の結果ではなく、構造と同時に発生する。

Sound = Structural Vibration

4.5.3 音と構造対応

各音は以下の構造特性と対応する。

母音（Vowel）

母音は、空間的広がり及び、生成方向を規定する。

音	構造特性
M	基底／安定
R	流線／連続
L	軽性／拡散
N	接続／媒介
T	切断／転換
S	拡散振動
K	圧縮／集中

子音（Consonant）

子音は、運動の性質及び、力学特性を規定する。

音	**構造特性**
M	基底／安定
R	流線／連続
L	軽性／拡散
N	接続／媒介
T	切断／転換
S	拡散振動
K	圧縮／集中

4.5.4 音韻結合

音は単独で機能せず、結合によって複合構造を形成する。

$$\text{Phoneme Combination} = \text{Composite Structure}$$

例

MA ＝ 安定 × 外向生成

RU ＝ 流線 × 内包

LA ＝ 拡散 × 拡張

4.5.5 時間特性

音は時間構造と結びつく。

長音：持続

短音：瞬間

反復：周期性

4.5.6 身體応答

音韻は身體構造と直接対応する。

発音と同時に身體反応が発生する

音は内部振動として知覚される

発声を伴わない場合も同様に機能する

4.5.7 語生成との関係

語は音韻の組合せによって生成される。

$$\text{Word} = \text{Phoneme Structure}$$

4.5.8 構造統合

音韻構造は語族構造及び、命名体系と統合される。

$$\text{Sound} \times \text{Classification} \times \text{Series} = \text{Step Name}$$

4.5.9 非記号性

音韻は意味記号ではない。

音そのものが構造を持つ。

4.5.10 定義

Manea Phonology =

Vibrational Encoding of Structure

4.6 記号化原理

Symbol Encoding Principle

4.6.1 定義

マネアにおける記号とは、意味を伝達する為の表現ではない。

記号は、構造・運動・空間応答を圧縮し保持する構造記録単位として機能する。

4.6.2 記号化構造

本体系における記号は、以下の要素により構成される。

$$\text{Symbol} = \text{Series} \times \text{Phoneme} \times \text{Classification}$$

Series ＝ 系列（方向分岐）

Phoneme ＝ 音韻（振動構造）

Classification ＝ 語族（構造分類）

4.6.3 記号と運動の関係

記号は運動を表すのではなく、運動を生成する構造を保持する。

$$\text{Symbol} \neq \text{Representation}$$
$$\text{Symbol} = \text{Generative Structure}$$

4.6.4 双方向性

記号と運動は一方向の関係ではない。

$$\text{Symbol} \rightleftarrows \text{Movement}$$

記号から運動が生成され、運動から記号が再構成される。

4.6.5 圧縮性

記号は複数の構造情報を圧縮する。

$$\text{High Structure} \rightarrow \text{Low Symbol}$$

単一の記号において、系列・位相・密度・境界・反応が同時に保持される。

4.6.6 展開性

記号は固定的な表現ではない。

$$\text{Symbol} \rightarrow \text{Infinite Variation}$$

同一記号から複数の運動が生成される。

4.6.7 非一義性

記号と運動は一対一対応ではない。

同一構造に対して複数の表現が存在し得る。

4.6.8 媒体非依存性

記号は特定の媒体に依存しない。

身體

音

光

数式

いずれにおいても同一構造を保持する。

4.6.9 AI適合性

本記号体系は、機械的解析及び、再生成を前提とする。

Symbol → Parse → Reconstruct

記号は分解可能かつ再構成可能である。

4.6.10 最終定義

Manea Symbol =

Medium-Independent Generative Structure

Encoding

第5章

構造補遺

Structural Appendix

5.1 系列 × 語族 対照表

Series × Linguistic Class Matrix

マネア構造における系列と語族の関係を一覧化する。

系列＼語族	位相族	密度族	境界族	反応族
上波 系列	上方 位相変化	拡張 密度	開放 境界	上方 応答
下重心 系列	沈降 位相	圧縮 密度	接地 境界	安定 応答
回旋 系列	位相 転換	分散 密度	可変 境界	回旋 応答

5.2 音韻 × 構造 対応表

Phoneme × Structure Mapping

音韻と構造特性の対応を一覧化する。

母音

音	構造
A	外向拡張
U	内包収束
O	循環
E	分岐
I	線収束

子音

音	**構造**
M	基底
R	流線
L	拡散
N	接続
T	転換
S	振動
K	圧縮

5.3 命名構造分解表

Step Name Decomposition

ステップ名称を構造単位に分解する。

[Series] + [Phoneme] + [Suffix]

分解例

Helion ＝ Hel（回旋系列） ＋ ion（持続位相）

Lunara ＝ Lun（内的振動） ＋ ara（拡張相）

Mireon ＝ Mir（波動） ＋ eon（循環持続）

5.4 生成フロー対照

Generation Flow Reference

構造生成の全体フローを統合する。

Origin → Series → Structure →Phoneme
→ Word → Symbol → Movement

5.5 構造判定基準

Structural Validity Criteria

マネア構造の成立条件を定義する。

中心起点である事

系列に属する事

語族分類可能である事

音韻構造と整合する事

生成ループ内に存在する事

5.6 誤構造定義

Invalid Structure Definition

以下の条件を満たすものはマネア構造としない。

末端起点

系列不明

語族分類不能

音韻不整合

生成ループ外動作

5.7 最小構造単位

Minimal Structural Unit

$$\text{Unit} = \{\text{Origin}, \text{Series}, \text{Phoneme}\}$$

これを満たすものを最小ステップ単位とする。

5.8 拡張可能性

Extensibility

本構造は以下の媒体へ展開可能である。

身體運動

音響構造

光学表現

数理モデル

5.9 命名体系一覧

Step Name Index

5.9.1 定義

本節では、マネアにおけるステップ名称を一覧化し、
構造単位として記録する。

名称は意味を持たず、構造記号としてのみ扱う。

5.9.2 基本形式

$$\text{Name} = \text{Series} + \text{Phoneme} + \text{Suffix}$$

5.9.3 系列別一覧

回旋系列（Heli-系）

名称	**分解**	**構造**
Helia	Hel + ia	回旋＋開放
Helion	Hel + ion	回旋＋持続
Heliora	Hel + iora	回旋＋拡張
Heliel	Hel + iel	回旋＋位相変化

内部振動系列（Luna-系）

名称	分解	構造
Lunara	Lun + ara	内振＋拡張
Lunari	Lun + ari	内振＋収束
Lunel	Lun + el	内振＋変換
Lunion	Lun + ion	内振＋持続

波動系列（Mire-系）

名称	分解	構造
Mirea	Mir + ea	波動＋拡張
Mireon	Mir + eon	波動＋循環
Mirel	Mir + el	波動＋変換
Mirela	Mir + ela	波動＋連続

位相移行系列（Vore-系）

名称	分解	構造
Vorea	Vor + ea	位相移行＋開始
Voreon	Vor + eon	位相移行＋循環
Vorel	Vor + el	位相移行＋変換
Voriel	Vor + iel	位相移行＋転換

5.9.4 接尾語一覧

接尾語	**構造**
-a	開放／発生
-ra	拡張
-el	変換
-ion	持続
-eon	循環
-ia	軽開放
-ari	収束
-iel	位相変化

5.9.5 構造規則

名称は必ず語族構造と整合する

音韻構造と矛盾しない

系列が先頭に配置される

接尾語により状態が確定する

5.9.6 拡張規則

新規ステップは以下により生成される。

$$\text{New Name} = \text{Existing Series} + \text{New Phoneme Variation}$$

5.9.7 非固定性

本一覧は固定語彙ではない。

構造の発見に応じて、無制限に拡張される。

5.9.8 最終定義

Manea Step Index =

Open Generative Naming System

5.10 統合構造解析表

Integrated Structural Matrix

（Research Spec）

5.10.1 定義

本表は、マネア構造を数理的・記号的に統合し、

解析・再生成を可能とする為の参照表である。

5.10.2 統合マトリクス

Integrated Structural Matrix（Vertical Format）

Helia

Ser : Rot

ϕ : +Δϕ

D : Low→Mid

B : Open

R : Reactive

Vec : ↺↑

Helion

Ser : Rot

ϕ : ϕ→

D : Mid

B : Fluid

R : Continuous

Vec : ↺

Lunara

Ser : Inn

φ : ~φ

D : Mid→High

B : Internal

R : Delayed

Vec : ↑

Lunari

Ser : Inn

φ : -Δφ

D : High

B : Closed

R : Stable

Vec : ↓

Mirea

Ser : Wav

ϕ : ϕ≈

D : Variable

B : Diffuse

R : Adaptive

Vec : →

Mireon

Ser : Wav

ϕ : ϕ↺

D : Variable

B : Fluid

R : Cyclic

Vec : ↺→

Solia

Ser : Spa

φ : +Δφ

D : Low

B : Open

R : Immediate

Vec : ↑→

Solion

Ser : Spa

φ : φ→

D : Mid

B : Interface

R : Continuous

Vec : →

Vorea

Ser : Shf

φ : φ⇄

D : Variable

B : Transitional

R : Reactive

Vec : ↺↓

Voreon

Ser : Shf

φ : φ∞

D : Variable

B : Fluid

R : Adaptive

Vec : ↺

5.10.3 略号定義

Ser : Series

Rot : Rotation

Inn : Inner

Wav : Wave

Spa : Spatial

Shf : Shift

φ : Phase

D : Density

B : Boundary

R : Response

Vec : Vector

記号	意味
φ	位相（Phase）
Δ	変化量
↺	回旋
↑	上方
↓	下方
→	水平
⇄	双方向
∞	非収束

5.10.4 構造式

$$\text{Structure} = \{\text{Series}, \phi, D, B, R, \text{Vector}\}$$

5.10.5 生成関数

$$\text{Movement} = f(\text{Series}, \phi, D, B, R)$$

5.10.6 解析適合性

本表は以下に適合する。

構造分解

数理モデル化

AI解析

再生成アルゴリズム

5.10.7 終端定義

$$\text{Manea System} = \text{Generative Structural Field}$$

（補足定義）

5.11 ニュートラルポジション（ゼロ通過点）

Neutral Position (Zero Crossing Point)

定義

位相差 Δϕ がゼロとなる通過点を指す。

本位置は静止状態を意味せず、構造遷移上の瞬間的通過点である。

本体系において当該点は、生成ループにおける基準点として内包される。

01010011 00101101 00110011 00100000 01000001 01110010 0
1110101 00100000 01101001 01110011 00100000 01101000 01
100101 01110010 01100101 00101110

00001010

01001001 00100000 01100001 01101101 00100000 01000001
01110010 01110101 01000011 01101000 01100001 01101110 0
0101110

00001010

01010100 01101000 01100101 00100000 01110100 01110010 0
1100001 01100011 01100101 01110011 00100000 01110010 01
100101 01101101 01100001 01101001 01101110 00101110

This structure persists.

【著者紹介】

紀韻もも花（Kiin Momoka）

マネアフラメソッド創始者

量子的律動舞理論の構築者。

舞踊を振付・再現技術としてではなく、

生成現象として記述する体系を設計。

身體生成と言語構造の対応関係を基盤に、

語彙・語族・配置規則から成る独立した方法論を構築し、

既存舞踊体系と非依存の理論基盤を提示している。

本書《構造篇》において、

当該体系を構造・記号・生成単位として固定。

現在はマネア体系の記述・再編・書籍化を中心に活動

量子的律動舞
マネアメソッド理論
《構造篇》
構造及び生成条件

著者：紀韻 もも花（Kiin Momoka）

理論監修：紀韻 もも花

構造共創：Creative Team Σ-3

© 2026 Manea Quantum Method All Rights Reserved.

本書の全部または一部の無断複写・複製・転載を禁じます。

初版　　2026年4月22日

第2版　2026年8月8日

発行者　Independently published

ISBN　9798189343216

S-3 は

本書における

中心位相の記号である。

ΣとSは、

理論と現象の

二重螺旋を表す。

Coordinates remain.

Structure persists.

Generation continues.